

ITI Painter (General) 2nd Year Module 2 Wooden artistic decoration

(1). What is the use of orbital sander? | ऑर्बिटल सैंडर का उपयोग क्या है?

- (A) Remove old putty | पुरानी पोटीन को हटा दें
- (B) Remove old paint | पुरानी पेंट को हटा दें
- (C) Remove old plaster | पुराने प्लास्टर को हटा दें
- (D) Remove old rust | पुरानी जंग हटाओ

Correct Answer : B

(2). How to apply the varnish on the surface? | सतह पर वार्निश कैसे लागू करें?

- (A) Mulmul cloth | मलमल का कपड़ा
- (B) Brush | ब्रश
- (C) Dipping | डिपिंग
- (D) Flow | फ्लो

Correct Answer : B

(3). Which media is used for thinning French polish? | फ्रेंच पॉलिश को पतला करने के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है?

- (A) Turpentine | तारपीन
- (B) Water | पानी
- (C) Reducer | रिड्यूसर
- (D) Sprit | स्प्रिट

Correct Answer : D

(4). Which material is used for polish paper? | पॉलिश पेपर के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- (A) Fibre, Cotton, Paper | फाइबर, कपास, कागज
- (B) Mud, Wood, Concrete | मिट्टी, लकड़ी, कंक्रीट
- (C) Copper, Lead, Tin | तांबा, सीसा, टिन
- (D) Sand, Glass, Grit | सैंड, ग्लास, ग्रिट

Correct Answer : D

(5). Which technique is best for light sanding on a surface? | एक सतह पर हल्के सैंडिंग के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है?

- (A) Machine sanding | मशीन सैंडिंग
- (B) Multi tool sanding | मल्टी टूल सैंडिंग
- (C) Block hand sanding | ब्लॉक हैंड सैंडिंग
- (D) Belt sanding | बेल्ट सैंडिंग

Correct Answer : C

(6). What finishing material is recommended on exterior wooden surface? | लकड़ी की बाहरी सतह पर क्या परिष्करण सामग्री की सिफारिश की जाती है?

- (A) Spar varnish | स्पार् वार्निश
- (B) French polish | फ्रेंच पॉलिश
- (C) Danish oil | डेनिश तेल
- (D) Wax polish | वैक्स पॉलिश

Correct Answer : A

(7). Which transparent coating is used to protect wood and ply from termites? | लकड़ी और प्लाई को दीमक से बचाने के लिए किस पारदर्शी कोटिंग का उपयोग किया जाता है?

- (A) Paint | रंग
- (B) Powder | पाउडर
- (C) Varnish | वार्निश
- (D) Primer | प्राइमर

Correct Answer : C

(8). Which putty is used for plain big wooden surface? | सादी बड़ी लकड़ी की सतह के लिए किस पुट्टी का उपयोग किया जाता है?

- (A) Whiting putty | व्हीटिंग पुट्टी
- (B) Wood filler | वुड फिलर
- (C) Wooden putty | वुडेन पुट्टी
- (D) Metal putty | मेटल पुट्टी

Correct Answer : B

(9). Which medium is used to thin varnish? | पतले वार्निश के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है?

- (A) Water | पानी
- (B) N.C. thinner | N.C थिनर
- (C) Reducer | रिड्यूसर
- (D) Turpentine | तारपीन

Correct Answer : D

(10). Which consists of pigment, binder, solvent and additives? | जिसमें वर्णक, बांधने की मशीन, विलायक और योजक होते हैं?

- (A) Paint | रंग
- (B) Varnish | वार्निश
- (C) Linseed oil | अलसी का तेल
- (D) Lacquer | लेकर

Correct Answer : A

(11). Which liquid is used in emulsion paint as thinner? | पायस पेंट में किस तरल का उपयोग थिनर के रूप में किया जाता है?

- (A) Water | पानी
- (B) Turpentine | तारपीन
- (C) Sprit | स्प्रिट
- (D) Kerosene | केरोसीन

Correct Answer : A

(12). Which powder is used before polishing wood furniture? | लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने से पहले किस पाउडर का उपयोग किया जाता है?

- (A) Color powder | रंग का पाउडर
- (B) Silicon powder | सिलिकॉन पाउडर
- (C) Raw sienna powder | कच्चा सियाना पाउडर
- (D) Bleaching powder | ब्लैचिंग पाउडर

Correct Answer : C

(13). Which component is used to improve the production and storing properties of a paint? | पेंट के उत्पादन और भंडारण गुणों में सुधार करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है?

- (A) Pigment | पिगमेंट
- (B) Binder | बाइंडर
- (C) Solvent | विलायक
- (D) Additives | योजक

Correct Answer : D

(14). What is the type of Lustre, plastic and OBD paint? | चमक, प्लास्टिक और ओबीडी पेंट किस प्रकार का है?

- (A) Water based paint | पानी पर आधारित पेंट
- (B) Oil based paint | तेल आधारित पेंट
- (C) Gel based paint | जेल आधारित पेंट
- (D) Solvent paint | सॉल्वेंट पेंट

Correct Answer : A

(15). What is the best way of sanding on wood? | लकड़ी पर सैंडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

- (A) Vertical towards grain | दाने के प्रति लंबवत
- (B) Horizontal towards grain | दाने की ओर क्षैतिज
- (C) Slanting towards grain | दाने की ओर तिरछा

(D) Clockwise towards grains | दाने के प्रति दक्षिणावर्त

Correct Answer : A

(16). What type of paint is enamel, nitro cellulose and polyurethane? | किस प्रकार का पेंट इनेमल, नाइट्रो सेल्यूलोज और पॉलीयुरेथेन है?

(A) Gel based | जेल आधारित

(B) Solvent based | विलायक आधारित

(C) Powder based | पाउडर आधारित

(D) Water based | पानी आधारित

Correct Answer : B

(17). Which are primary color pigments? | प्राथमिक रंग वर्णक कौन से हैं?

(A) Green, Orange, Violet | हरा, नारंगी, बैंगनी

(B) Red, Blue, Green | लाल, नीला, हरा

(C) Yellow, Red, Orange | पीला, लाल, नारंगी

(D) Red, Yellow, Blue | लाल, पीला, नीला

Correct Answer : D

(18). Which tool is used for filling a wood putty into the gouge? | गॉज में लकड़ी की पुट्टी भरने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

(A) Glazier knife | ग्लेज़ियर चाकू

(B) Scraper knife | खुरचने का चाकू

(C) By hand | हाथ से

(D) Round marker | गोल मार्कर


Correct Answer : C

(19). Which components is used to reduce the viscosity of the paint? | पेंट की चिपचिपाहट को कम करने के लिए कौन से घटकों का उपयोग किया जाता है?

- (A) Pigment | पिगमेंट
- (B) Binder | बाइंडर
- (C) Solvent | विलायक
- (D) Additives | योजक

Correct Answer : C

(20). What is the name of portable power machine? | पोर्टेबल पावर मशीन का नाम क्या है?



- (A) Straight sander | सीधा सैंडर
- (B) Belt sander | बेल्ट सैंडर
- (C) Disc sander | डिस्क सैंडर

(D) Drum sander | ड्रम सैंडर

Correct Answer : C

(21). Which enamel paint creates texture after applying on a surface? | सतह पर लगाने के बाद कौन सा मीनाकारी पेंट बनावट बनाता है?

(A) Aluminium paint | एल्यूमीनियम पेंट

(B) Hammer tone paint | हैमर टोन पेंट

(C) Acrylic paint | एक्रिलिक पेंट

(D) N.C paint | एन सी पेंट

Correct Answer : B

(22). Which polish paper is used for rough surface? | खुरदरी सतह के लिए कौन सा पॉलिश पेपर इस्तेमाल किया जाता है?

(A) 60 to 80 grit No.

(B) 150 to 220 grit No.

(C) 220 to 320 grit No.

(D) 320 to 400 grit No.

Correct Answer : A

(23). Which instrument is used for filling putty? | पुट्टी भरने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है?

(A) Diamond knife | डायमंड नाइफ

(B) Putty knife | पुट्टी नाइफ

(C) Chisel knife | चिसेल नाइफ

(D) Mortise chisel | मोर्टिस चिसेल

Correct Answer : B

(24). Which is a clear transparent liquid apply on wood? | लकड़ी पर एक स्पष्ट पारदर्शी तरल कौन सा है?

(A) Whiting and Glue | व्हाइटिंग और गोंद

(B) Polish | पोलिश

(C) Varnish | वार्निश

(D) Coat | कोट

Correct Answer : C

(25). What are the main types of paints? | पेंट्स के मुख्य प्रकार क्या हैं?

(A) Liquid and Gel based | तरल और जेल आधारित

(B) Water and Powder based | पानी और पाउडर आधारित

(C) Oil and Gel based | तेल और जेल आधारित

(D) Oil and Water based | तेल और पानी आधारित

Correct Answer : D

(26). Which process is done before polishing or varnishing a wood? | लकड़ी को चमकाने या वार्निश करने से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है?

(A) Sanding | सैंडिंग

(B) Priming | प्राइमरिंग

(C) Painting | पेंटिंग

(D) Rubbing | रबिंग

Correct Answer : A

(27). What is A.D in painting process? | पेंटिंग प्रक्रिया में A.D क्या है?

- (A) Acrylic Deformer
- (B) Air Dry
- (C) Anti Deformer
- (D) Anti Drier

Correct Answer : B

(28). Which putty is used in installation and repairing of window glass panes? | विंडो ग्लास पैन की स्थापना और मरम्मत में किस पुट्टी का उपयोग किया जाता है?

- (A) Polyester putty | पॉलिएस्टर पुट्टी
- (B) N.C putty | N.C पुट्टी
- (C) Enamel putty | इनेमल पुट्टी
- (D) Glazing putty | ग्लेज़िंग पुट्टी

Correct Answer : D

(29). Which include deformers, wetting, dispersing agents, thicker and anti setting agents? | जिसमें डिफॉर्मर, वेटिंग, डिस्पर्सिंग एजेंट, मोटा और एंटी सेटिंग एजेंट शामिल हैं?

- (A) Pigment | पिगमेंट
- (B) Binder | बाइंडर
- (C) Solvent | विलायक
- (D) Additives | योजक

Correct Answer : D

(30). Which paint is used for wooden articles? | लकड़ी के लेखों के लिए किस पेंट का उपयोग किया जाता है?

- (A) Emulsion paint | इमल्शन पेंट
- (B) Enamel paint | इनेमल रंग
- (C) Stoving paint | स्टोविंग पेंट
- (D) Epoxy paint | इपॉक्सी पेंट

Correct Answer : B

(31). Which wood finishing is used only on interior wooden furniture? | लकड़ी के परिष्करण का उपयोग केवल आंतरिक लकड़ी के फर्नीचर पर किया जाता है?

- (A) Melamine wooden finish | मिलेमाइन वुडन फिनिश
- (B) French polish | फ्रेंच पॉलिश
- (C) Polyurethane wooden finish | पॉलीयुरेथेन वुडन फिनिश
- (D) Touchwood varnish | टचवुड वार्निश


Correct Answer : B

(32). Which material stops metal from rusting? | कौन सी सामग्री धातु को जंग लगने से रोकती है?

- (A) Water | पानी
- (B) Paper | कागज़
- (C) Cloth | कपड़ा
- (D) Paint | रंग

Correct Answer : D

(33). What is the type of knife? | चाकू का प्रकार कौन सा है?



- (A) Hacking Knife | हैकिंग चाकू
- (B) Shave hook knife | शेव हुक नाइफ
- (C) Putty knife | पुट्टी नाइफ
- (D) Glazer knife | ग्लेज़र चाकू

Correct Answer : C

(34). Which is a good way to give important information to people? | लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का एक अच्छा तरीका कौन सा है?

- (A) Action | कार्य
- (B) Communication | संचार
- (C) Painting signs | पेंटिंग के संकेत
- (D) Writing | राइटिंग

Correct Answer : C

(35). Which paint is the best for electric poles, oil storage tanks and hot water pipes? | बिजली के खंभे, तेल भंडारण टैंक और गर्म पानी के पाइप के लिए कौन सा पेंट सबसे अच्छा है?

- (A) "N.C" paint | "N.C" पेंट
- (B) Aluminium paint | एल्यूमीनियम पेंट
- (C) Hammer tone paint | हैमर टोन पेंट
- (D) Enamel paint | इनेमल रंग

Correct Answer : B

(36). Which is a common carrier used in oil paint? | तेल पेंट में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य वाहक कौन सा है?

- (A) Coconut oil | नारियल का तेल
- (B) Groundnut oil | मूँगफली का तेल
- (C) Linseed oil | अलसी का तेल
- (D) Glue | गोंद

Correct Answer : C

(37). Which pigment liquid, after application to a surface in a thin layer converts to a solid film? | कौन सी वर्णक तरल, एक पतली परत में सतह पर आवेदन करने के बाद एक ठोस फिल्म में परिवर्तित हो जाती है?

- (A) Clay | क्ले
- (B) Paint | रंग
- (C) Varnish | वार्निश
- (D) Oil | तेल

Correct Answer : B

(38). Which material is used to remove stains from wood? | लकड़ी से दाग हटाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- (A) Spirit | स्पिरिट
- (B) Sanding | सैंडिंग
- (C) Bleach | ब्लीच
- (D) Thinner | थिनर

Correct Answer : C

(39). Which material is used to fill hack screw and nail holes on wooden surface before applying polish? | पॉलिश लगाने से पहले लकड़ी की सतह पर हैक स्कू और नेल छेद भरने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- (A) Whiting and Glue | व्हाइटिंग और गोंद
- (B) Enamel putty | इनेमल पुट्टी
- (C) "P.U" putty | "P.U" पोटीन
- (D) Saw dust and Glue | साँ डस्ट और गोंद

Correct Answer : D

(40). What is the minimum room temperature while French polishing? | फ्रेंच पॉलिश करते समय कमरे का न्यूनतम तापमान क्या है?

- (A) 28°C
- (B) 20°C
- (C) 18°C
- (D) 15°C

Correct Answer : A

(41). What is used for colouring paint, ink, plastic, fibre, cosmetics, food and other material? | रंग, स्याही, प्लास्टिक, फाइबर, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन और अन्य सामग्री को रंगने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?

- (A) Binder | बाइंडर
- (B) Solvent | विलायक
- (C) Pigment | पिगमेंट
- (D) Additives | योजक

Correct Answer : C

(42). What makes paint opaque? | पेंट को अपारदर्शी बनाता है?

- (A) Pigment | पिगमेंट
- (B) Binder | बाइंडर
- (C) Solvent | विलायक
- (D) Additives | योजक

Correct Answer : A

(43). Which additive that reduces and hinders the formation of foam in paint? | कौन सा योज्य जो पेंट में फोम के गठन को कम और बाधित करता है?

- (A) Anti-setting | विरोधी सेटिंग
- (B) Dispersing | डिसपर्सिंग
- (C) Deformer | डिफॉर्मर
- (D) Wetting | गीला

Correct Answer : C

(44). How to apply French polish on a wooden surface? | लकड़ी की सतह पर फ्रेंच पॉलिश कैसे लागू करें?

- (A) Brush | ब्रश
- (B) Spray | स्प्रे
- (C) Cloth | कपड़ा
- (D) Dipping | डिपिंग

Correct Answer : C

(45). Which material partially protects wood from denting by compression? | कौन सी सामग्री आंशिक रूप से संपीड़न द्वारा लकड़ी को डेंटिंग से बचाती है?

- (A) Sprit | स्प्रिट
- (B) Linseed oil | अलसी का तेल
- (C) Soya oil | सोया तेल
- (D) Turpentine | तारपीन

Correct Answer : B

(46). What is used to protect all surfaces from the effects of water and sunlight? | सभी सतहों को पानी और धूप के प्रभाव से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?

- (A) Oil | तेल
- (B) Paper | कागज़
- (C) Paint | रंग
- (D) Clothing | कपड़े

Correct Answer : C

(47). What material is used to fill hack holes of wood before applying varnish? |
वार्निश लगाने से पहले लकड़ी के हैक छेद को भरने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- (A) Sand and Cement | रेत और सीमेंट
- (B) Sawdust and Fevicol | सॉ डस्ट और फेविकोल
- (C) Enamel putty | इनेमल पुट्टी
- (D) N.C putty | N.C पुट्टी

Correct Answer : B

(48). What is Q.D in painting process? | पेंटिंग प्रक्रिया में Q.D क्या है?

- (A) Quick Deformer
- (B) Quick Dilute
- (C) Quick Dry
- (D) Quick Dill

Correct Answer : C

(49). Which paper is used to remove extra material from wooden surface and gives smooth finish? | लकड़ी की सतह से अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कागज का उपयोग किया जाता है और चिकनी सतह दी जाती है?

- (A) Crepe paper | क्रेप कागज
- (B) Oil paper | तेल का कागज
- (C) Sand paper | रेत का कागज
- (D) Tissue paper | टिशू पेपर

Correct Answer : C

(50). What is bitumen, glue and polymers? | कोलतार, गोंद और पॉलिमर क्या है?

- (A) Organic binder | ऑर्गेनिक बाइंडर
- (B) Inorganic binder | इनऑर्गेनिक बाइंडर
- (C) Organic pigment | कार्बनिक वर्णक
- (D) Inorganic pigment | अकार्बनिक वर्णक

Correct Answer : A

www.itexamyt.net