


ITI Painter (General) 2nd Year Module 3 Building decorative painting

(1). What is the name of this tool? | इस उपकरण का नाम क्या है?



- (A) Paint coater | पेंट कोटर
- (B) Paint roller | पेंट रोलर
- (C) Paint brush | पेंट ब्रश
- (D) Paint Pipe | पेंट पाइप

Correct Answer : B

(2). What is formulated with special grade pigment that provides extra whiteness with excellent capacity? | विशेष ग्रेड वर्णक के साथ क्या तैयार किया गया है जो उत्कृष्ट क्षमता के साथ अतिरिक्त सफेदी प्रदान करता है?

- (A) Wall putty | दीवार पुट्टी
- (B) Interior primer | आंतरिक प्राइमर
- (C) Exterior primer | बाहरी प्राइमर

(D) POP | पॉप

Correct Answer : C

(3). Which system is designed to paint sky scrapers? | आकाश स्क्रैपर्स को पेंट करने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है?

(A) Step ladder | कदम सीढ़ी

(B) Scaffolding | मचान

(C) Adjustable ladder | एडजस्टेबल सीढ़ी

(D) Bamboo ladder | बेम्बू लेडर

Correct Answer : B

(4). Which gives a special effects to the walls? | जो दीवारों को एक विशेष प्रभाव देता है?

(A) Plaster | प्लास्टर

(B) Primer | प्राइमर

(C) Putty | पुट्टी

(D) Texture | टेक्सचर

Correct Answer : D

(5). Which interior oil base paint mostly used for decorate office, show room and drawing rooms? | ऑफिस, शो रूम और ड्राइंग रूम के लिए ज्यादातर कौन सा इंटीरियर ऑयल बेस पेंट इस्तेमाल किया जाता है?

(A) Duco paint | ड्यूको पेंट

(B) Hammer tone paint | हैमर टोन पेंट

- (C) Lustre paint | लसचर रंग
- (D) Metallic paint | धात्विय रंग

Correct Answer : C

(6). Which technique creates special attraction to a wall surface? | कौन सी तकनीक एक दीवार की सतह के लिए विशेष आकर्षण बनाती है?

- (A) Putty | पुट्टी
- (B) Texture | बनावट
- (C) Sanding | सैंडिंग
- (D) Concrete | कंक्रीट

Correct Answer : B

(7). Which wall putty fills properly, dries quickly, easy to sand and gives smooth surface? | कौन सी दीवार पुट्टी ठीक से भरती है, जल्दी से सूख जाती है, रेत से आसान होती है और चिकनी सतह देती है?

- (A) Whiting putty | सफ़ेद पुट्टी
- (B) Wall powder putty | दीवार पाउडर पुट्टी
- (C) Acrylic putty | ऐक्रेलिक पुट्टी
- (D) Grey cement paste | ग्रे सीमेंट पेस्ट

Correct Answer : C

(8). Which binder is used in whiting powder putty? | सफ़ेद पाउडर पुट्टी में किस बाइंडर का उपयोग किया जाता है?

- (A) Simple oil paint | साधारण तेल का पेंट

(B) "N.C" paint | "N.C" पेंट

(C) Varnish | वार्निश

(D) Fevicol | फेविकोल

Correct Answer : A

(9). Which tool is used for sanding a plaster before applying primer on wall? | दीवार पर प्राइमर लगाने से पहले प्लास्टर को सैंड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

(A) Scraper | स्क्रैपर

(B) Wire brush | वायर ब्रश

(C) Emery stone | एमरी स्टोन

(D) Scrubber | स्क्रबर

Correct Answer : C

(10). Which type of ladder used for painting a house ceiling? | घर की छत को पेंट करने के लिए किस प्रकार की सीढ़ी का उपयोग किया जाता है?

(A) Extension ladder | एक्सटेंशन सीढ़ी

(B) Spring ladder | स्प्रिंग लेडर

(C) Bamboo ladder | बाम्बू लेडर

(D) Step ladder | कदम सीढ़ी

Correct Answer : D

(11). Which material is used for both interior and exterior walls? | आंतरिक और बाहरी दोनों दीवारों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- (A) OBD
- (B) Wall putty | दीवार पुट्टी
- (C) Duco putty | ड्यूको पुट्टी
- (D) "POP"

Correct Answer : B

(12). Which types of paint finish suitable for old and problematic wall surface? | पुरानी और समस्याग्रस्त दीवार की सतह के लिए किस प्रकार का पेंट उपयुक्त है?

- (A) Oil paint | आयल पेंट
- (B) Plastic paint | प्लास्टिक का पेंट
- (C) Lustre paint | लसचर पेंट
- (D) Lime wash | लाइम वाश

Correct Answer : D

(13). What is the name of tool? | टूल का नाम क्या है?



- (A) Timber tool | इमारती लकड़ी का औजार
- (B) Comb tool | कोंब टूल
- (C) Broom tool | ब्रूम टूल
- (D) Spatula tool | स्पैटुला उपकरण

Correct Answer : A

(14). What is lime and ochre? | चूना और गेरू क्या है?

- (A) Natural pigments | प्राकृतिक रंजक
- (B) Natural varnish | प्राकृतिक वार्निश
- (C) Artificial paint | कृत्रिम पेंट
- (D) Artificial resins | कृत्रिम रेजिन

Correct Answer : A

(15). What is the use of masking tape while painting? | पेंटिंग करते समय मास्किंग टेप का उपयोग क्या है?

- (A) To insulate | अलग करना
- (B) To measure | मापने के लिए
- (C) To cover border surface | बॉर्डर सरफेस को कवर करने के लिए
- (D) To tie tool | उपकरण बाँधने के लिए

Correct Answer : C

(16). Which size of brush is generally used in building painting work? | बिल्डिंग पेंटिंग कार्य में आमतौर पर किस आकार के ब्रश का उपयोग किया जाता है?

- (A) 25 mm
- (B) 37 mm
- (C) 50 mm
- (D) 100 mm

Correct Answer : D

(17). Which technique is used to hide taped, dry wall seams and imperfections of wall? | टेप, सूखी दीवार के सीम और दीवार की खामियों को छिपाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?

- (A) Sanding | सैंडिंग
- (B) Prime ring | प्राइमरिंग
- (C) Painting | पेंटिंग
- (D) Texture | टेक्सचर

Correct Answer : D

(18). Which tool is used for this texture design? | इस बनावट डिजाइन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?



- (A) Comb tool | कॉम्ब टूल
- (B) Spatula tool | स्पैटुला उपकरण
- (C) Broom tool | ब्रूम टूल
- (D) Timber tool | टिम्बर टूल

Correct Answer : B

(19). Which paint causes more irritation to the eyes and skin? | किस रंग से आंखों और त्वचा में अधिक जलन होती है?

- (A) Water based paint | पानी पर आधारित पेंट
- (B) Oil based paint | तेल आधारित पेंट
- (C) Gel based paint | जेल आधारित पेंट
- (D) Powder paint | पाउडर पेंट

Correct Answer : B

(20). What is the medium used for mix a wall powder putty? | वॉल पाउडर पुट्टी को मिलाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है?

- (A) Kerosene | मिट्टी का तेल
- (B) Turpentine | तारपीन
- (C) Water | पानी
- (D) Oil paint | आयल पेंट

Correct Answer : C

(21). What is a polymer - modified white cement based water thinnable undercoat product? | एक बहुलक क्या है - संशोधित सफेद सीमेंट आधारित पानी के पतले अंडरकोट उत्पाद है

- (A) Plaster of pairs | जोड़े का प्लास्टर
- (B) Wall primer | दीवार प्राइमर
- (C) Wall plaster | दीवार का प्लास्टर
- (D) Emulsion paint | इमल्शन पेंट

Correct Answer : B

(22). Which is the best exterior paint that looks good and durable? | कौन सा सबसे अच्छा बाहरी रंग है जो अच्छा और टिकाऊ दिखता है?

- (A) Acrylic exterior paint | एक्रिलिक बाहरी पेंट
- (B) Cement paint | सीमेंट का पेंट
- (C) White cement | सफेद सीमेंट
- (D) Lime wash | लाइम वॉश

Correct Answer : A

(23). Which paint is suitable for concrete and outdoor walls? | कंक्रीट और आउट डोर दीवारों के लिए कौन सा पेंट उपयुक्त है?

- (A) Oil paint | आयल पेंट
- (B) Cement paint | सीमेंट का पेंट
- (C) Distemper | डिस्टेंपर
- (D) Lustre | चमक

Correct Answer : B

(24). Which paint is injurious to eye and body? | कौन सा पेंट आंख और शरीर के लिए हानिकारक है?

- (A) Oil based paint | तेल आधारित पेंट
- (B) Water based paint | पानी आधारित पेंट
- (C) Grease based paint | ग्रीस आधारित पेंट
- (D) Melamine based paint | मेलामाइन आधारित पेंट

Correct Answer : A

(25). Which paint requires curing at least 2 to 3 days after application? | एप्लिकेशन के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों में किस पेंट की आवश्यकता होती है?

- (A) Enamel paint | इनेमल रंग
- (B) Acrylic exterior paint | एक्रिलिक बाहरी पेंट
- (C) Cement paint | सीमेंट का पेंट
- (D) Plastic paint | प्लास्टिक का पेंट

Correct Answer : C

(26). Which roller is powerful and important for wallpaper pasting? | वॉलपेपर चिपकाने के लिए कौन सा रोलर शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है?

- (A) Seam roller | सीम रोलर
- (B) Foam rubber roller | फ़ोम रबर रोलर
- (C) Roller brush | रोलर ब्रश
- (D) Texture roller | टेक्सचर रोलर

Correct Answer : A

(27). Which part of brush retains the bristle and attaches them to the handle? | ब्रश का कौन सा हिस्सा ब्रिसल को बरकरार रखता है और उन्हें हैंडल से जोड़ता है?

- (A) Bristle | ब्रिस्टल
- (B) Ferrule | फेरल
- (C) Handle | हैंडल
- (D) Cover | कवर

Correct Answer : B

(28). What are the two types of OBD? | OBD के दो प्रकार क्या हैं?

- (A) Metallic and Synthetic | धातु और सिंथेटिक
- (B) Acrylic and Metallic | एक्रिलिक और धातु
- (C) Synthetic and Acrylic | सिंथेटिक और एक्रिलिक
- (D) Gloss and Matt | ग्लोस और मैट

Correct Answer : C

(29). Which texture look bouncy but don't feel by touching? | कौन सी बनावट उछालभरी लगती है लेकिन छूने से महसूस नहीं होती?

- (A) Relief texture | रीलीफ टेक्सचर
- (B) Rough texture | रफ टेक्सचर
- (C) Plain texture | प्लेन टेक्सचर
- (D) 3D texture | 3D टेक्सचर

Correct Answer : C

(30). How to burn the old paint on the surface? | सतह पर पुराने पेंट को कैसे जलाएं?

- (A) Burner | बर्नर
- (B) Stove | स्टोव
- (C) Blow lamp | ब्लो लेम्प
- (D) Laser gun | लेज़र गन

Correct Answer : C

(31). Which precaution is necessary while painting on height? | ऊंचाई पर पेंटिंग करते समय कौन सी सावधानी बरतना आवश्यक है?

- (A) Stable platform | स्थिर प्लेटफोर्म
- (B) Use of apron | एप्रन का उपयोग
- (C) Safety goggles | सुरक्षा चश्मे
- (D) Gum boot | गम बूट

Correct Answer : A

(32). Which is the best tool for making line and edges of the wall while painting? | पेंटिंग करते समय दीवार के किनारों और किनारों को बनाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है?

- (A) Brush | ब्रश
- (B) Roller | रोलर
- (C) Knife | चाकू
- (D) Spray | स्प्रे

Correct Answer : A

(33). Which ladder does not require support? | किस सीढ़ी को सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है?

- (A) Bamboo ladder | बेम्बू लेडर
- (B) Extension ladder | एक्सटेंशन सीढ़ी
- (C) Step ladder | कदम सीढ़ी
- (D) Single pole ladder | एकल पोल सीढ़ी

Correct Answer : C

(34). Which paint appears soft gloss? | सॉफ्ट ग्लॉस किस रंग का दिखाई देता है?

(A) PU enamel | पी यू इनेमल


(B) Matt paint | मैट पेंट

(C) Lustre | चमक

(D) Oil bond | आयल बाउंड

Correct Answer : C

(35). What is the name of tool? | टूल का नाम क्या है?



(A) Foam roller | फोम रोलर

(B) Sponge roller | स्पंज रोलर

(C) Texture roller | टेक्सचर रोलर

(D) Fur roller | फर रोलर

Correct Answer : C

(36). What is used as a primary coat on plastered walls before painting? | पेंटिंग से पहले प्लास्टर वाली दीवारों पर एक प्राथमिक कोट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है?

(A) Wall putty | दीवार पुट्टी

(B) Oil paint | आयल पेंट

(C) Lustre paint | चमक रंग

(D) "POP"

Correct Answer : A

(37). Which material is an option to sable hair brush? | कौन सी सामग्री बाल ब्रश करने का विकल्प है?

(A) Nylon brush | नायलॉन ब्रश

(B) Plastic brush | प्लास्टिक ब्रश

(C) Synthetic brush | सिंथेटिक ब्रश

(D) Hog hair brush | हॉग हेयर ब्रश

Correct Answer : C

(38). Which safety equipment is used to prevent inhalation of solvent vapours and paint mist? | विलायक वाष्प और पेंट धुंध के अंतःश्वसन को रोकने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है?

(A) Goggles | गॉगल


(B) Hand Gloves | हाथों के दस्ताने

(C) Respiratory mask | श्वसन मास्क

(D) Safety shoes | सुरक्षा जूते

Correct Answer : C

(39). What is the name of part marked as "x"? | x के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?



(A) Handle | हैंडल

(B) Ferrule | फेरुल

(C) Bristles | ब्रिसल्स

(D) Hair | हेयर

Correct Answer : C

(40). What is the thinning medium of oil bound distemper? | तेल बाध्य डिस्टेंपर का पतला माध्यम क्या है?

(A) Turpentine | तारपीन

(B) Sprit | स्प्रीट

(C) Kerosene | मिटटी तेल

(D) Water | पानी

Correct Answer : D

(41). Which is the cheapest paint for walls? | दीवारों के लिए सबसे सस्ता पेंट कौन सा है?

- (A) Enamel | इनेमल
- (B) Lustre | लसचर
- (C) Oil bound | आयल बाउंड
- (D) Lime wash | लाइम वॉश

Correct Answer : D

(42). Which method of building painting safety belt is must? | पेंटिंग सेफ्टी बेल्ट बनाने की कौन सी विधि है?

- (A) Swing ladder | झूला सीढ़ी
- (B) Step ladder | कदम सीढ़ी
- (C) Trestle ladder | ट्रेस्टल सीढ़ी
- (D) Bamboo ladder | बाँस की सीढ़ी

Correct Answer : A

(43). Which paint is generally used to paint ceiling? | आमतौर पर छत को पेंट करने के लिए किस पेंट का उपयोग किया जाता है?

- (A) Lime wash | लाइम वाश
- (B) Oil paint | आयल पेंट
- (C) Lustre | लसचर
- (D) Dry distemper | सूखा डिस्टेंपर

Correct Answer : A

(44). Which transforms flat walls into a finished wall and adds interest to any room? | जो सपाट दीवारों को एक तैयार दीवार में बदल देता है और किसी भी कमरे में रुचि जोड़ता है?

- (A) Wall texture | दीवार की बनावट
- (B) Wall putty | दीवार पुट्टी
- (C) Wall primer | दीवार प्राइमर
- (D) Wall sanding | दीवार की सैंडिंग

Correct Answer : A

(45). Which brushes are good for oil painting on canvas? | कैनवास पर तेल चित्रकला के लिए कौन से ब्रश अच्छे हैं?

- (A) Hog brush | हॉग ब्रश
- (B) Fibre brush | फाइबर ब्रश
- (C) Plastic brush | प्लास्टिक ब्रश
- (D) Nylon brush | नायलॉन ब्रश

Correct Answer : A

(46). Which type of roller is used to apply design on a wall? | किस प्रकार के रोलर का उपयोग दीवार पर डिजाइन लागू करने के लिए किया जाता है?

- (A) Fur roller | फर रोलर
- (B) Sponge roller | स्पंज रोलर
- (C) Foam roller | फोम रोलर
- (D) Texture roller | टेक्सचर रोलर

Correct Answer : D

(47). What is used to give a protective base, for costly paints? | महंगे पेंट के लिए एक सुरक्षात्मक आधार देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?

- (A) White cement | सफेद सीमेंट
- (B) Wall putty | दीवार पुट्टी
- (C) Lime wash | लाइम वाश
- (D) Primer | प्राइमर


Correct Answer : B

(48). What does numbers on paint brushes represent? | पेंट ब्रश पर नंबर क्या दर्शाता है?

- (A) Thickness and Width of handle | मोटाई और हैंडल की चौड़ाई
- (B) Thickness of ferrule | फेरल की मोटाई
- (C) Thickness and Length of bristle | मोटाई और ब्रिस्टल की लंबाई
- (D) Length of handle | हैंडल की लंबाई

Correct Answer : C

(49). Which tool is used for this effect? | इस इफ़ेक्ट के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?



- (A) Timber tool | इमारती लकड़ी का औजार
- (B) Dragging tool | खींचने का उपकरण
- (C) Mudra tool | मुद्रा उपकरण
- (D) Design roller | डिजाइन रोलर

Correct Answer : C

(50). Which material is best for extension and adjustable ladder? | विस्तार और समायोज्य सीढ़ी के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है?

- (A) Iron | लोहा
- (B) Aluminium | एल्युमीनियम
- (C) Plastic | प्लास्टिक
- (D) Stainless steel | स्टेनलेस स्टील

Correct Answer : B