


ITI Painter (General) 2nd Year Module 4 Colour codes

(1). What is the name of tool? | टूल का नाम क्या है?



- (A) Round brush | राउंड ब्रश
- (B) Stencil brush | स्टैंसिल ब्रश
- (C) Paste brush | पेस्ट ब्रश
- (D) Sash tool brush | सैश टूल ब्रश

Correct Answer : C

(2). Which paint is used to paint copper pipes? | तांबे के पाइप को पेंट करने के लिए किस पेंट का उपयोग किया जाता है?

- (A) Water paint | वाटर पेंट
- (B) "N.C" paint | N.C पेंट
- (C) Oil paint | ऑइल पेन्ट
- (D) Cement paint | सीमेंट पेंट

Correct Answer : C

(3). Which color code indicates non vegetarian products? | कौन सा रंग कोड मांसाहारी उत्पादों को इंगित करता है?

- (A) Red | लाल
- (B) Blue | नीला
- (C) Green | हरा
- (D) Black | काला

Correct Answer : A

(4). Which paint is good for POP ceiling design? | POP सीलिंग डिज़ाइन के लिए कौन सा पेंट अच्छा है?

- (A) Enamel paint | इनेमल रंग
- (B) Lime wash | लाइम वाश
- (C) N.C. paint | एन सी पेंट
- (D) Emulsion paint | इमल्शन पेंट

Correct Answer : D

(5). How do you estimate painting with grill or long pipe? | आप ग्रिल या लंबे पाइप के साथ पेंटिंग का अनुमान कैसे लगाते हैं?

- (A) Sq.ft
- (B) Sq.meter
- (C) Running inch
- (D) Running feet

Correct Answer : D

(6). Which is a single pack fast drying anti corrosion metal primer for grills? | ग्रिल्स के लिए एकल पैक तेजी से सूखने वाला एंटी-जंग धातु प्राइमर कौन सा है?

- (A) Grey oxide metal primer | ग्रे ऑक्साइड धातु प्राइमर
- (B) White oil primer | सफेद तेल प्राइमर
- (C) Water base acrylic primer | पानी का आधार एक्रिलिक प्राइमर
- (D) Cement primer | सीमेंट प्राइमर

Correct Answer : A

(7). What is the name of gradual loss of colour from painted surface? | चित्रित सतह से रंग के क्रमिक नुकसान का क्या नाम है?

- (A) Grinning | ग्रिनिंग
- (B) Flaking | फ्लेकिंग
- (C) Fading | फेडिंग
- (D) Sagging | सेगिंग

Correct Answer : C

(8). How many inches make 1 sq. ft? | 1 sq. ft कितने इंच बनाते हैं?

- (A) 6 x 6 inches
- (B) 9 x 9 inches
- (C) 10 x 10 inches
- (D) 12 x 12 inches

Correct Answer : D

(9). What is the other name of false ceiling? | फाल्स सीलिंग का दूसरा नाम क्या है?

- (A) Fake ceiling | नकली छत
- (B) Drop ceiling | ड्राप सीलिंग
- (C) Hang ceiling | हेंग सीलिंग
- (D) Emboss ceiling | एम्बॉस सीलिंग


Correct Answer : B

(10). What is the full form of "HVLP"? | "HVLP" का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) High Volume Less Pressure
- (B) High Volume Low Pressure
- (C) High Velocity Less Power
- (D) High Velocity Low Power

Correct Answer : B

(11). What is the area of this wall in brass? | पीतल में इस दीवार का क्षेत्रफल कितना है?



- (A) 768 brass
- (B) 76.8 brass
- (C) 7.68 brass
- (D) 0.768 brass

Correct Answer : C

(12). How many inches is equal to One Meter? | One Meter के बराबर कितने इंच है?

(A) 18.37 inches

(B) 24.37 inches

(C) 39.37 inches

(D) 42.37 inches

Correct Answer : C

(13). Which tool is used to paste and press the wall paper on walls? | दीवारों पर पेपर को चिपकाने और दबाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

(A) Squeegee | स्क्वीजी

(B) Brush | ब्रश

(C) Roller | रोलर

(D) Scissor | कैंची

Correct Answer : A

(14). Which primer is highly regarded for its durability? | किस स्थायित्व के लिए प्राइमर को अत्यधिक माना जाता है?

(A) Water primer | जल प्राइमर

(B) Wood primer | लकड़ी का प्राइमर

(C) White oil primer | सफेद तेल प्राइमर

(D) Red oxide primer | लाल ऑक्साइड प्राइमर

Correct Answer : D

(15). Where "POP" paint is used? | POP पेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है?

- (A) Exterior wall | बाहरी दीवार
- (B) Floor | फ्लोर
- (C) Interior wall | आंतरिक दीवार
- (D) Water proofing | वाटर प्रूफिंग

Correct Answer : C

(16). Which defect occurs by painting over contaminated wall surface such as wax, oil or polish? | मोम, तेल या पॉलिश जैसी दूषित दीवार की सतह पर पेंटिंग करने से कौन सा दोष होता है?

- (A) Chalking | चार्किंग
- (B) Chipping | चिपिंग
- (C) Cissing | सीजिंग
- (D) Peeling | पीलिंग

Correct Answer : C

(17). Which primer is used for a stainless steel pipes? | स्टेनलेस स्टील पाइप के लिए किस प्राइमर का उपयोग किया जाता है?

- (A) Red oxide primer | रेड ऑक्साइड प्राइमर
- (B) Etching primer | इचिंग प्राइमर
- (C) Zinc chromate primer | जिंक क्रोमेट प्राइमर
- (D) "N.C" primer | "N.C" प्राइमर

Correct Answer : B

(18). Which is the best primer use on mild steel pipe? | हल्के स्टील पाइप पर सबसे अच्छा प्राइमर कौन सा है?

- (A) Etch primer | इच प्राइमर
- (B) White oil primer | सफेद तेल प्राइमर
- (C) Water primer | जल प्राइमर
- (D) Red oxide metal primer | रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर

Correct Answer : D

(19). What is formation of bubbles on the painted surface? | चित्रित सतह पर बुलबुले का गठन क्या है?

- (A) Fading | फेडिंग
- (B) Sagging | सेगिंग
- (C) Blistering | ब्लिस्टरिंग
- (D) Wrinkling | शिकन

Correct Answer : C

(20). Which paint defects occurs due to poor quality of paint and improper ventilation? | पेंट की गुणवत्ता और अनुचित वेंटिलेशन के कारण कौन से पेंट दोष होते हैं?

- (A) Blooming | ब्लूमिंग
- (B) Fading | फेडिंग
- (C) Chalking | चार्किंग
- (D) Blistering | ब्लिस्टरिंग

Correct Answer : A

(21). How is airless spray done? | वायुहीन स्प्रे कैसे किया जाता है?

- (A) Pressured air | प्रेशर एयर
- (B) Pressured paint | प्रेशर पेंट
- (C) Pressured feed | प्रेशर फीड
- (D) Compressed air | संपीड़ित हवा

Correct Answer : B

(22). How many inches make One Feet? | One Feet में कितने इंच बनते हैं?

- (A) 06 inches
- (B) 12 inches
- (C) 18 inches
- (D) 24 inches

Correct Answer : B

(23). Which primer is used before painting a wooden door? | लकड़ी के दरवाजे को पेंट करने से पहले किस प्राइमर का उपयोग किया जाता है?

- (A) Water primer | वाटर प्राइमर
- (B) Cement primer | सीमेंट प्राइमर
- (C) Red oxide primer | लाल ऑक्साइड प्राइमर
- (D) White oil primer | सफेद तेल प्राइमर

Correct Answer : D

(24). What happens to excessive use of putty or thick paint applied to a surface? | एक सतह पर लगाए गए पोटीन या मोटे पेंट के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है?

- (A) Chalking | चार्किंग
- (B) Cissing | सीजिंग
- (C) Peeling | पीलिंग
- (D) Chipping | चिपिंग

Correct Answer : D

(25). Where zinc chromate primer is used? | जिंक क्रोमेट प्राइमर का उपयोग कहाँ किया जाता है?

- (A) "MS" pipe | "MS" पाइप
- (B) "GI" pipe | "GI" पाइप
- (C) "PVC" pipe | "PVC" पाइप
- (D) Lead pipe | नेतृत्व पाइप

Correct Answer : B

(26). Which color code indicates radiation caution? | कौन सा रंग कोड विकिरण सावधानी दर्शाता है?

- (A) White | सफेद
- (B) Black | काली
- (C) Purple | बैंगनी
- (D) Red | लाल

Correct Answer : C

(27). What is the mixing medium of wall paper adhesive powder? | चिपकने वाला वाल पेपर पाउडर का मिश्रण माध्यम क्या है?

- (A) Sprit | स्प्रिट
- (B) "DDL"
- (C) Turpentine | तारपीन
- (D) Water | पानी

Correct Answer : D

(28). Which is the most durable paint for metal pipe? | धातु पाइप के लिए सबसे टिकाऊ पेंट कौन सा है?

- (A) Plastic paint | प्लास्टिक का पेंट
- (B) Lustre paint | लसचर पेंट
- (C) Oil based enamel | तेल आधारित इनेमल
- (D) Water based enamel | पानी आधारित इनेमल

Correct Answer : C

(29). Which paint is good for "PVC" pipes? | "PVC" पाइप के लिए कौन सा पेंट अच्छा है?

- (A) Powder coating | पाउडर कोटिंग
- (B) Electro coating | इलेक्ट्रो कोटिंग
- (C) Oil base paint | ऑयल बेस पेंट
- (D) Water base paint | वाटर बेस पेंट

Correct Answer : C

(30). How many feet is equal to One Meter? | One Meter के बराबर कितने फीट है?

- (A) 3 feet 3.7 inches

- (B) 4 feet 3.7 inches
- (C) 5 feet 3.7 inches
- (D) 6 feet 3.7 inches

Correct Answer : A

(31). Which system air is used to aerosol and propel the paint at lower air pressure? | एयरोसोल को किस प्रणाली की वायु का उपयोग किया जाता है और निम्न वायुदाब पर पेंट को प्रेरित करता है?

- (A) HVLP
- (B) Electrostatic | इलेक्ट्रोस्टैटिक
- (C) Conventional spray | कन्वेंशनल स्प्रे
- (D) Flow coating | फ्लो कोटिंग

Correct Answer : A

(32). What is the color code of the pipe carrying water? | पानी ले जाने वाले पाइप का रंग कोड क्या है?

- (A) Blue | नीला
- (B) Green | हरा
- (C) Grey | धूसर
- (D) Brown | भूरा

Correct Answer : B


(33). Which defect occurs due to poor adhesion between paint and the surface to be painted? | पेंट और सतह के बीच खराब आसंजन के कारण कौन सा दोष होता है?

- (A) Flaking | फ्लेकिंग

- (B) Flashing | फ्लेशिंग
- (C) Fading | फेडिंग
- (D) Wrinkling | शिकन

Correct Answer : A

(34). What is the area of 10 x 12 feet wall? | 10 x 12 फीट की दीवार का क्षेत्रफल क्या है?



- (A) 22 sq.ft
- (B) 120 sq.ft
- (C) 122 sq.ft
- (D) 22 sq.meter

Correct Answer : B

(35). Which defect makes the paint film not sticking property? | कौन सी दोष पेंट फिल्म को नहीं चिपकाती है?

- (A) Flashing | फ्लेशिंग
- (B) Blooming | ब्लूमिंग
- (C) Blistering | ब्लिस्टरिंग
- (D) Flaking | फ्लेकिंग

Correct Answer : D

(36). Which type of paint roller gives the smoothest finish to a door? | किस प्रकार का पेंट रोलर एक दरवाजे को सबसे चिकना करता है?

- (A) Texture roller | टेक्सचर रोलर
- (B) Leather roller | लेदर रोलर
- (C) Foam roller | फोम रोलर
- (D) Fur roller | फर रोलर

Correct Answer : C

(37). Which defect caused by a thick layer of paint applied on a horizontal surface? | क्षैतिज सतह पर पेंट की मोटी परत के कारण कौन सा दोष है?

- (A) Chalking | चार्किंग
- (B) Peeling | पीलिंग
- (C) Blooming | ब्लूमिंग
- (D) Wrinkling | शिकन

Correct Answer : D

(38). What is the color code of the pipe carrying alkali? | क्षार ले जाने वाले पाइप का रंग कोड क्या है?

- (A) Brown | भूरा
- (B) Smoke grey | धूसर रंग का
- (C) Orange | संतरा
- (D) Red | लाल

Correct Answer : B

(39). Which color paint of ceiling to make the room look bigger? | कमरे को बड़ा दिखाने के लिए छत का कौन सा रंग पेंट किया जाता है?

- (A) Light | रोशनी
- (B) Dark | अंधेरा
- (C) Medium | मध्यम
- (D) Dull | डल

Correct Answer : A

(40). Which defect occurs due to poor workmanship, cheap paint or weather actions? | खराब कारीगरी, सस्ते पेंट या मौसम की क्रियाओं के कारण कौन सा दोष होता है?

- (A) Wrinkling | शिकन
- (B) Sagging | सेगिंग
- (C) Flaking | फ्लेकिंग
- (D) Flashing | फ्लेशिंग

Correct Answer : D

(41). What is the color code of the pipe carrying air? | हवा ले जाने वाले पाइप का रंग कोड क्या है?

- (A) Green | हरा
- (B) Red | लाल
- (C) Sky blue | आसमानी नीला

(D) Purple | बैंगनी

Correct Answer : C

(42). What is the method of pumping paint at a very high pressure through a tiny hole in the spray gun tip? | स्प्रे बंदूक की नोक में एक छोटे से छेद के माध्यम से बहुत उच्च दबाव पर पेंट को पंप करने की विधि क्या है?

(A) Conventional spray | कन्वेंशनल स्प्रे

(B) Pressure feel | प्रेशर फील

(C) Airless spray | वायुहीन स्प्रे

(D) Electro static spray | इलेक्ट्रो स्टैटिक स्प्रे

Correct Answer : C

(43). Which material is used in interior decoration of wall? | दीवार की आंतरिक सजावट में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

(A) Plaster of Paris | प्लास्टर ऑफ पेरिस

(B) Wall putty | दीवार पुट्टी

(C) Wall curtains | दीवार के पर्दे

(D) Wall paper | वॉलपेपर

Correct Answer : D

(44). Which wall paper consists of a backing layer, paper or fabric and a plastic upper coating? | किस वॉल पेपर में बैकिंग लेयर, पेपर या फैब्रिक और एक प्लास्टिक अपर कोटिंग होती है?

(A) Lining wall paper | अस्तर की दीवार का कागज

(B) Traditional wall paper | पारंपरिक दीवार का कागज

(C) Vinyl wall paper | विनाइल वॉल पेपर

(D) Emboss wall paper | दीवार के कागज़ पर उभरा हुआ

Correct Answer : C

(45). What is ISI stands for? | ISI का मतलब क्या है?

(A) Indian Standards Institute

(B) International Safety Institute

(C) Indian Safety Institute

(D) International Standard Industries

Correct Answer : A

(46). Which primer is used on aluminium pipes? | एल्यूमीनियम पाइप पर किस प्राइमर का उपयोग किया जाता है?

(A) Red oxide primer | रेड ऑक्साइड प्राइमर

(B) White oil primer | सफेद तेल प्राइमर

(C) Zinc chromate primer | जिंक क्रोमेट प्राइमर

(D) Etch primer | इच प्राइमर

Correct Answer : D

(47). Which paint defect occurs due to thick layer of paint applied on a vertical surface? | ऊर्ध्वाधर सतह पर पेंट की मोटी परत के कारण कौन सा पेंट दोष होता है?

(A) Peeling | पीलिंग

(B) Wrinkling | शिकन

(C) Grinning | ग्रिनिंग

(D) Sagging | सेगिंग

Correct Answer : D

(48). What does the red color coded pipe carry? | लाल रंग कोडित पाइप क्या ले जाता है?

(A) Stem | स्टेम

(B) Acid | अम्ल

(C) Fire water | फायर वाटर

(D) Alkali | क्षार

Correct Answer : C

(49). Which paint is best for copper pipes? | तांबे के पाइप के लिए कौन सा पेंट सबसे अच्छा है?

(A) Emulsion | पायसन

(B) Cement paint | सीमेंट का पेंट

(C) Aluminium | अल्युमीनियम

(D) Hammer tone | हैमर टोन

Correct Answer : A

(50). What material is used to paste wall paper on the walls? | दीवारों पर वाल पेपर को चिपकाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

(A) Binder | बाइंडर

(B) Adhesive | एडेसिव

(C) Resin | रेजिन

(D) Varnish | वार्निश

Correct Answer : B

www.itieexamyt.net