

ITI Computer Operator and Programming Assistant (Python) Module 12 Advanced Excel Concepts

(1). The data in the Excel data model is stored____. | एक्सेल डाटा मॉडल में डाटा स्टोर किया जाता है____।

(A) On hidden excel sheets | छिपे हुए एक्सेल शीट्स पर

(B) In the Power BI data model, within excel | Power BI डेटा मॉडल में, एक्सेल के भीतर

(C) On Microsoft Azure servers | Microsoft Azure सर्वर पर

(D) All of the above | ऊपर के सभी

Correct Answer : B

(2). To comment out a line of code in the Power Query Advanced Editor____. | Power Query Advanced Editor में कोड की एक लाइन पर टिप्पणी करने के लिए____।

(A) Use #

(B) Use \\
www.uitiexamst.net

(C) Use /*

(D) Use //

Correct Answer : D

(3). What type of chart is good for single series of data? | डेटा की सिंगल सिरीज के लिए किस प्रकार का चार्ट अच्छा है?

(A) Column Chart | कॉलम चार्ट

(B) Line Chart | लाइन चार्ट

(C) Pie Chart | पाई चार्ट

(D) Cone Chart | कोन चार्ट

Correct Answer : C

(4). In the formula =if(a1=b1, c1, c2), the result will be c2 if _____. | सूत्र =if(a1=b1, c1, c2) में, यदि _____ हो तो परिणाम c2 होगा।

- (A) A is equal to B
- (B) A does not equal to B**
- (C) A1+B1 is equal to C1
- (D) A1-B1 is equal to C1

Correct Answer : B

(5). Study the screenshot, The tabs circled in blue are not ordinarily visible. What do you need to do in order to access these tabs and the functions they contain? | स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें, नीले घेरे वाले टैब सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इन टैब और इनमें शामिल कार्यों तक पहुँचने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है?



(A) These are called contextual tabs. To display them click anywhere within a Pivot Table. | इन्हें कंटेक्सटुअल टैब कहा जाता है। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए पिवोट टेबल में कहीं भी क्लिक करें।

(B) These are called contextual tabs. To display them click on the Pivot Table tab on the Ribbon. | इन्हें कंटेक्सटुअल टैब कहा जाता है। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए रिबन पर पिवोट टेबल टैब पर क्लिक करें।

(C) These are called PivotTable Tools tabs. To display them tick the PivotTable Tools tick box in the Tables group. | इन्हें पिवोट टेबल टूल्स टैब कहा जाता है। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए टेबल समूह में PivotTable टूल्स चेकबॉक्स पर टिक करें।

(D) These are called PivotTable Tools tabs. To display them hover your mouse above the normal tabs on the Ribbon. | इन्हें पिवोटटेबल टूल्स टैब कहा जाता है। प्रदर्शित करने के लिए अपने माउस को रिबन पर सामान्य टैब के ऊपर घुमाएँ।

Correct Answer : A

(6). What is the symbol use in a formula to make a cell reference absolute? | सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए फॉर्मूला में किस सिंबल का उपयोग किया जाता है?

- (A) &
- (B) #
- (C) \$
- (D) @

Correct Answer : C

(7). Where will you find options to add a border around the outside of your chart? | आपको अपने चार्ट के बाहर बॉर्डर जोड़ने के विकल्प कहाँ मिलेंगे?

- (A) Under the Design tab in the Chart Layout gallery | चार्ट लेआउट गैलरी में डिज़ाइन टैब के अंतर्गत
- (B) Under the Format tab in the Shape Styles group | शेप स्टाइल्स समूह में फॉर्मेट टैब के अंतर्गत
- (C) Under the Layout tab in the Background group | बैकग्राउंड ग्रुप में लेआउट टैब के अंतर्गत
- (D) None of the options above are correct | उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है

Correct Answer : B

(8). The principal arrival of power BI depended on _____. | पावर बीआई का प्रिन्सिपल एरैवल _____ पर निर्भर करता है।

- (A) Microsoft word | माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
- (B) Microsoft excel | माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
- (C) Microsoft outlook | माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक
- (D) Microsoft PowerPoint | माइक्रोसॉफ्ट पावरप्वाइंट

Correct Answer : B

(9). What is the first step for creating a Pivot Table? | पिवोट टेबल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है?

(A) Create or select data that needs to be analyzed | डेटा बनाएं या चुनें जिसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है

(B) Clicking on the Insert Tab and inserting a Pivot Table | इन्सर्ट टैब पर क्लिक करना और एक पिवट टेबल डालना

(C) Deciding on which fields (column and row labels) to use to analyze the data | डेटा का विश्लेषण करने के लिए किन क्षेत्रों (कालम और रो लेबल) का उपयोग करना है, यह निर्णायक करना

(D) None of the above | इनमें से कोई भी नहीं

Correct Answer : A

(10). BI Stands for _____. | BI का अर्थ है _____।

(A) Business Insider

(B) Business Initiation

(C) Business Information

(D) Business Intelligence

Correct Answer : D

(11). Which of the following shows the address of the current selection or active cell in MS Excel? | निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में करेंट सिलेक्शन या एक्टिव सेल का पता दिखाता है?

(A) Column Heading | कॉलम हेडिंग


(B) Name Box | नाम बॉक्स

(C) Formula Bar | सूत्र पट्टी

(D) Row Heading | रो हेडिंग

Correct Answer : B

(12). How will you change 25-09-2022 00.00.00 Format to 25-09-2022 format in power query? | आप पावर क्वेरी में 25-09-2022 00.00.00 प्रारूप को 25-09-2022 प्रारूप में कैसे बदलेंगे?



(A) Date/Time/Zone

(B) Date

(C) Time

(D) Date/Time

Correct Answer : B

(13). What contents will appeared in those cells, if you drag the fill handle of cell B2 downward into cell B3, B4 and B5? | यदि आप सेल B2 के फील हैंडल को सेल B3, B4 और B5 में

नीचे की ओर खींचते हैं, तो उन सेल में क्या सामग्री दिखाई देगी?

	A	B
1		Days
2		Sun
3		
4		
5		

(A) Sun, Sun, Sun

(B) Mon, Tue, Wed

(C) Mon, Tue, Blank Cell

(D) MON, TUE, WED

Correct Answer : B

(14). How have the coloured cells been added to indicate how well the students have done in their exams? | छात्रों ने अपनी परीक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है यह इंगित करने के लिए कलर सेल्सों को कैसे जोड़ा गया है?

	A	B	C	D	E	F
1	Name / Subject	theory	Emp Skill	Practical	Eng Drg	W_Cal
2	ABC	89	42	257	18	17
3	XYZ	95	47	180	35	35
4	HDF	78	42	200	47	28

(A) Conditional Formatting (Colour Scales) | कन्डिशनल फॉर्मेटिंग (कलर स्केल)

(B) Conditional Formatting (Data Bars) | कन्डिशनल फॉर्मेटिंग (डेटा बार)

(C) Conditional Formatting (Icon Sets) | कन्डिशनल फॉर्मेटिंग (आइकन सेट्स)

(D) Conditional Formatting (Formatting Rules) | कन्डिशनल फॉर्मेटिंग (फॉर्मेटिंग रूल्स)

Correct Answer : A

(15). Which format will display the value 32,500,000 as 32.5? | कौन सा फॉर्मेट 32,500,000 मान को 32.5 के रूप में डिस्प्ले करेगा?

(A) ##,###,,

(B) ###.0,,

(C) 999.0,,

(D) ###,###.0,

Correct Answer : B

(16). Which function referencing a cell to match values in another row or column against the cell and thereby retrieving the corresponding results from the respective rows and columns? | कौन सा फ़ंक्शन एक सेल को संदर्भित करता है जो सेल के खिलाफ दूसरी रो या कॉलम में मानों से मेल खाता है और इस प्रकार संबंधित रो और कॉलम से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करता है?

(A) Sum

(B) If

(C) Count

(D) Lookup

Correct Answer : D

(17). Which tab on the ribbon will you find the Conditional Formatting option? | आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रिबन के किस टैब पर मिलेगा?

(A) Insert Tab | इन्सर्ट टैब

(B) Formula Tab | फॉर्मूला टैब

(C) Data Tab | डेटा टैब

(D) Home Tab | होम टैब

Correct Answer : D

(18). What would the formula read if copied to C6, if C5 contains the formula =B\$1+C1? | यदि C5 में सूत्र =B\$1+C1 शामिल है, तो C6 में कॉपी किए जाने पर सूत्र क्या पढ़ेगा?

	A	B	C	D	E
1		50	8	250	652
2		150	360	450	41
3		450	540	652	51
4		15	700	125	74
5			58		

- (A) =B\$1+D2
- (B) =B\$2+C2
- (C) =B\$1+C2
- (D) =B\$2+D2

Correct Answer : C

(19). A Calendar table can be created from _____. | एक कैलेंडर टेबल _____ से बनाई जा सकती है।

- (A) PowerBI
- (B) Power Query
- (C) Power Pivot
- (D) Either Power Query or Power Pivot

Correct Answer : A

(20). What dialog box allows you to change a field name in a PivotTable? | किस डायलॉग बॉक्स से आप पिवोट टेबल में फील्ड का नाम बदल सकते हैं?

- (A) Field options
- (B) Field pane
- (C) Field settings

(D) Field structure

Correct Answer : C

(21). How to restrict to run a macro automatically when starting MS Excel? | एमएस एक्सेल शुरू करते समय मैक्रो को स्वचालित रूप से चलाने के लिए कैसे प्रतिबंधित करें?

(A) Hold down the SHIFT key during startup | स्टार्टअप के दौरान SHIFT की दबाए रखें

(B) Hold down the CTRL key during startup | स्टार्टअप के दौरान CTRL की दबाए रखें

(C) Hold down the ESC key during startup | स्टार्टअप के दौरान ESC की दबाए रखें

(D) Hold down the ALT key during startup | स्टार्टअप के दौरान ALT की दबाए रखें

Correct Answer : A

(22). Which of the accompanying Data Category settings can be utilized for mapping information to geographic areas in Power BI? | Power BI में भौगोलिक क्षेत्रों में सूचना की मैपिंग के लिए निम्न में से कौन सी डेटा श्रेणी सेटिंग्स का उपयोग किया जा सकता है?

(A) Scope and Longitude (e.g. 47.6080, – 122.3351)

(B) An address (e.g. 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052)

(C) A city (e.g. London)

(D) A place (e.g. Logan International Airport)

Correct Answer : A

(23). The Sum function is applied to values in a Pivot Table by default. How can I change this so that values are automatically counted and not summed? | सम फ़ंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से पिवोट टेबल में वैल्यूज पर लागू होता है। मैं इसे कैसे बदल सकता है ताकि वैल्यूज को स्वचालित रूप से गिना जाए और योग न किया जाए?

(A) Insert the COUNT formula (=Count()) into the PivotTable | PivotTable में COUNT सूत्र (= Count ()) डालें

(B) Change the format of the values in the Pivot Table to General Numbers | पिवोट टेबल में वैल्यूज के स्वरूप को जनरल नंबर्स में बदलें

(C) In the Calculations group, change the Summarize Values By to Count | कैल्कुलेशन्स ग्रुप में, समराइज़ वैल्यूज को गणना में बदलें

(D) Change the format of the values in the pivot table to count | काउंट करने के लिए पिवट टेबल में मानों का प्रारूप बदलें

Correct Answer : C

(24). How many type of conditions are available in conditional formatting on Excel? | एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कितने प्रकार की शर्तें उपलब्ध हैं?

(A) Two | दो

(B) Three | तीन

(C) Four | चार

(D) Five | पांच

Correct Answer : D

(25). The free Power BI adaptation has a data limit point of confinement of___. | फ्री पावर BI एडाप्टेशन का डेटा लिमिट पॉइंट ऑफ़ कन्फाइनमेंट है___।

(A) 512MB/client

(B) 1GB/client

(C) 2GB/client

(D) 3GB/client

Correct Answer : B